A.F.Y.T. C.I.M. F.F.V.

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION COMITE INTERNATIONAL DE LA MEDITERRANEE

FEDERATION FRANCAISE DE VOILE

## **VOGUE**

CERTIFICAT DE JAUGE N°: FC 031 /13 EMIS LE 02/05/13 VALIDE POUR L'ANNEE 2013

Rating: 5,427Gréement :Côtre bermudienAnnée de lancement :1958APM :253,7s/millePavillon:FrançaisConcepteur :Eugène CornuTFC :0,848Constructeur:Chaberten :1948

## MESURES sur la COQUE

Longueur m. (Lt):	10,40	Longueur totale m (La): 1	10,40	Tirant d'eau (TE): 1,60
Bau m. (B):	2,65			
Fa:	1,23	EQUIPEMENT	TS	CALCULS & COEFFICIENTS
Fp:	1,18			<u> </u>
Bl:	2,46	quille mobile (+0,02):	-	Triangle avant m <sup>2</sup> : 24,962
Fb1:	0,97	gouvernail de dérive (+0,07):	-	Grand voile m <sup>2</sup> : 26,220
Fb2:	0,75	absence de ligne d'arbre (+0,03):	-	Flèche de GV m <sup>2</sup> : 0,000
P1:	0,57	ligne d'arbre axiale (+0,0):	0	Misaine m <sup>2</sup> : 0,000
P2:	0,77	ligne d'arbre latérale (-0,01):	-	Artimon m <sup>2</sup> : 0,000
P3:	0,60	2 lignes d'arbre (-0,02):	-	Flèche d'artimon m² : 0,000
P4:	0,35	hélice(s) pales repliables ou orientables (+0,0):	0	Surface de voile m² (Spv): 51,182
		hélice 2 pales fixes (-0,02):	-	Elancement voile (Sf): 1,013
MESURES du GREEMENT		hélice 3 pales fixes (-0,03):	-	
		absence d'emménagement intérieur (+0,03):	-	
I	12,45	superstructures en polyester (+0,10):	-	
J	4,01	mât en alliage / mât en bois et bôme en alliage (+0,07):	-	Flottaison m. (Ls): 8,472
T	-	espars en alliage, mât en bois (+0,02):	-	Bau de jauge m. (Bj): <b>2,612</b>
P	11,40	bôme en fibre (+0,30):	-	Creux moyen m. (Pmc): 0,516
E	4,60	tangons et autres espars en fibre (+0,20):	-	Creux de jauge m. (Ps): 1,540
Es	-	3 mâts (-0,30):	-	
F	-	voiles carrées (-0,08):	-	
Ef	-	foc à enrouleur (+0,09):	-	
mP	-	étai creux seul (+0,01):	-	Gréement (Ca): 0,89
mE	-	étai creux, enrouleur à poste (+0,03):	-	Ancienneté (Pe): 0,016
mEs	-	winches self tailing (+0,02):	-	Equipement (Pv): 0,00
mF	-	absence de winch (-0,06):	-	Carène (Pp): 0,96
mEf	-			Correction (Cc): 1,000
Dm	-			Authenticité (Co): 0,967
Hm	-			
Ht	-			
Autre voile	-			