#### **MESURES sur la COQUE**

	[m]
Lt	10,70
В	2,98
Fa	1,10
Fp	0,75
Bl	2,54
Fb1	0,88
Fb2	0,80
P1	0,51
P2	0,64
Р3	0,47
P4	0,30

#### MESURES du GREEMENT

MESUKES UU UKEEMENI				
	[m]			
I	12,95			
J	4,40			
HLU	12,40			
HLP	7,00			
P	11,60			
E	4,55			
Es				
F				
Ef				
mP				
mE				
mEs				
mF				
mEf				
Dm				
Hm				
Ht				
Lp				
WALESTING CAT CHEER	C A COE			

#### **EQUIPEMENTS**

Dérive :	Dérive : mobile			
	avec gouvernail			
	modifié (bulbe et lest)			
Safran:	modifié			
Ligne d'arbre	e: absente			
	en position axiale	X		
	en position latérale			
	2 lignes d'arbre			
Hélice: p	pâles repliables/orientables	liables/orientables		
	à 2 pâles fixes			
	à 3 (ou plus) pâles fixes	X		
Mât:	X			
	en alliage			
Bôme:	en bois	X		
	en alliage			
	en matériau composite			
Espars:	en bois	X		
•	en alliage			
	en matériau composite			
Etai:	creux avec simple gorge			
	creux avec double gorge			
Enrouleur:	de foc, actif			
	de foc, inactif mais à poste			
	emmagasineur volant			
Winch:	absent, avec Ls < 8m			
	absent, avec Ls $> 8$ m			
	self tailing			
Intérieur:	absence d'emménagement			
Superstructur				
Coque:	avec couche plastique			
7	F-manders			

#### **VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS**

Triangle avant [m2]	44,055	Creux moyen (Pmc)	0,416
Grande voile [m2]	26,390	Creux de Jauge (Ps)	1,383
Flèche de GV [m2]		Bau de jauge (Bj)	2,848
Misaine [m2]		Gréement (Ca)	0,890
Artimon [m2]		Classe (Cb)	0,000
Flèche d'artimon [m2]		Ancienneté (Pe)	0,016
Voile d'étai [m2]		Equipement (Pv)	-0,030
Surface voile (Spv) [m2]	70,445	Carène (Pp)	0,900
Elancement voilure (Sf)	0,912	Correction (Cc)	1,000
Longueur jauge (Ls) [m]	9,220	Authenticité (Co)	0.962

# ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION AFYT

### CERTIFICAT DE JAUGE

FB 094

## **ANNE MARIE III**

Gréement : **Côtre bermudien**Architecte : **Louis Vernette** 

Année de concept :

Constructeur: Jean Perrone

Année de lancement : 1958 Classe originale : Cap Nord

Pavillon : Français
Immatriculation : Sérignan

Longeur totale (La) [m]: 11

Bau (B) [m]: 2,98 Tirant d'eau TE [m]: 1,62

**Rating:** 5,649 APM s/mille: 243,5

TCF: 0,8325

Valide pour l'année : 2022

Emis le: 16/06/2022

Signature de l'armateur : .....

Signature du jaugeur : Roger Gibert